

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Позоян Оксана Гарниковна
Должность: директор филиала
Дата подписания: 06.02.2025 01:21:33
Уникальный программный ключ:
f420766fb84d98e07cffb62ea5e5a7814d505ef5



БУДЕННОВСКИЙ ФИЛИАЛ КОЛЛЕДЖ
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА»
ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

356800, г. Буденновск, 8 мкр-он,
д.17Б, 1 мкр-он д.17
+7(86559) 2-36-91
+7(86559) 2-37-96
bf.college@mail.ru/www.bf.ecmsb.ru

УТВЕРЖДАЮ
Директор БФ ЧПОУ Колледж
«Современная школа бизнеса»
О.Г. Позоян
«31» января 2025 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

*общепрофессионального цикла
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая*

Буденновск, 2025

1. Паспорт фонда оценочных средств

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код ПК, ОК	Умения	Знания
ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 05 ОК 07 ОК 09 ПК 1.1 - 1.4. ПК 2.1 - 2.4. ПК 3.1 - 3.5	– использовать средства индивидуальной гигиены полости рта; – применять знания о заболеваниях полости рта при планировании ортопедических конструкций	– структура стоматологической помощи населению; – этиология, патогенез, диагностика, принципы лечения и профилактики основных стоматологических заболеваний; – роль зубных протезов в возникновении и развитии стоматологических заболеваний (кариес, пародонтит, патологические изменения слизистой оболочки полости рта), меры профилактики

1.1. Оценка освоения учебной дисциплины

Изучение дисциплины предполагает, что преподаватель стоматологических дисциплин читает лекции, проводит семинарские и практические занятия, организует самостоятельную работу студентов на занятии, проводит консультации, осуществляет текущий, промежуточный и итоговый формы контроля.

По вопросам, обозначенным и раскрытым в лекциях, проводятся семинарские и практические занятия. Студенты должны подготовить и усвоить лекционный материал, прочитать учебный материал, а также воспользоваться дополнительной литературой, Интернет-материалами по изменению САН.ПИНА.

В процессе проведения семинарских и практических занятий преподаватель задаёт основные и дополнительные вопросы, организует их обсуждение. На занятиях разбираются тестовые задания, задания, выданные для самостоятельной работы, разбираются ситуационные задачи.

1.2. Формы и методы контроля учебной дисциплины

- устный опрос
- решение тестовых заданий в компьютерном классе
- решение тестовых заданий на бумажном носителе в учебном классе
- практические работы
- контрольные работы
- графологические и терминологические диктанты
- оценка итогов выполнения различных заданий
- оценка аудиторной и внеаудиторной работы
- защита рефератов и сообщений
- защита проектов и презентаций, экспертиза защиты проектов и презентаций
- оценка демонстрации выполнения различных практических заданий
- оценка самостоятельной работы студентов
- решение кроссвордов

1.3. Типовые задания для текущего и рубежного контроля и оценки освоения учебной дисциплины

Тема № 1: Организация стоматологической помощи в России.

Задание № 1 Подготовить сообщение - презентацию на одну из тем:

1. Роль гигиениста стоматологического в профилактике стоматологических заболеваний
2. Права и обязанности гигиениста стоматологического. Приказы.

Задание № 3 Тестовые задания на бумажном носителе:

Тема: «Организация стоматологической помощи в России»

I. Вариант

1. Как выбирается главный стоматолог города:

- а) штатно
- б) в горздраве
- в) внештатно

2. Основная задача стоматологической поликлиники:

- а) оказание квалифицированной амбулаторной стоматологической помощи
- б) протезирование зубов
- в) удаление зубов

3. Функции смотрового кабинета:

- а) выдается талон к врачу
- б) оказывается первая помощь
- в) обследуют все зубы
- г) все ответы верны

4. Отделение, где протезируют больных:

- а) хирургическое
- б) терапевтическое
- в) ортопедическое

5. Документы зубного врача в школе:

- а) журнал диспансеризации учащихся по соматическим заболеваниям
- б) паспорт школы
- в) санационная карта
- г) все ответы верны

6. Специалист, делающий все зубные протезы:

- а) медсестра
- б) зубной техник
- в) зубной врач
- г) гигиенист

7. На должность зубного врача положено взрослого населения:

- а) 5000
- б) 2500
- в) 1000

II. Вариант

1. Принцип работы поликлиники:

- а) цеховой
- б) участковый
- в) частный

2. Документы необходимые для записи в регистратуре:

- а) кровь на RW
- б) флюорография
- в) паспорт
- г) страховой полис
- д) все ответы верны

3. Кто руководит стоматологической поликлиникой:

- а) зам. гл. врача по АХЧ
- б) зам. гл. врача по лечебной части
- в) главный врач

4. Место, где осуществляют первичный осмотр больных:

- а) регистратура
- б) смотровой кабинет
- в) физиокабинет

5. Отделение, где лечат заболевания пародонта:

- а) хирургическое
- б) терапевтическое
- в) пародонтологическое

6. Работа медсестры на приеме:

- а) кварцевание кабинета и протираание всех аппаратов
- б) стерилизация и раскладка инструментов
- в) приготовление полировочных материалов и медикаментов
- г) все ответы верны

7. Человек, ведущий всю учетно-отчетную документацию стоматологической поликлиники:

- а) статист
- б) медсестра
- в) сестра-хозяйка

8. Пародонтологическое отделение открывается при таком штате врачей-пародонтологов:

- а) 1
- б) 3
- в) 4

Эталоны ответов на тестовые задания

Тема: «Организация стоматологической помощи в России»

1. ВР.1-в,2-а,3-в,4-а,5-б,6-г,7-в,8-г,9-б,10-б

2. ВР.1-а,2-в,3-б,4-д,5-в,6-б,7-в,8-г,9-а,10-в

Тема № 2: «Гигиена труда в стоматологических кабинетах»

Задание № 1: Решите ситуационные задачи:

Задача №1

При устройстве на работу в стоматологическую поликлинику гигиенисту стоматологическому выдали 2 халата и 2 костюма, он сказал что стирать будет сам.

Ответьте:

1. Прав ли он ?
2. Почему нельзя стирать где захочешь?
3. Как осуществляется уход и стирка халатов ?

Задача №2

При организации кабинета профилактики гигиены полости рта было выделено помещение для работы 2х гигиенистов в смену: с глубиной 6 м., высотой 2,6 м., стены окрасили в ярко фиолетовый цвет, поставили 2 стоматологические установки.

Ответьте:

1. Соблюдены ли параметры глубины и высоты кабинета?
2. В какой цвет можно окрашивать стены?
3. Назовите площадь кабинета для 2х стоматологических установок?

Задача №3

В смотровой кабинет из-за болезни врача - стоматолога поставили работать гигиениста стоматологического.

Ответьте:

1. Может ли работать в смотровом кабинете гигиенист стоматологический?
2. Кто должен там работать?
3. Какой объем стоматологической помощи там осуществляется?

Эталоны ответов на задачи:

Задача №1

1. Гигиенист не прав.
2. По новомусанпину от 2009г. все халаты должны стираться в специализированных местах - прачечных.
3. Поликлиника заключает договор с прачечной, которая им стирает халаты и костюмы.

Задача №2

1. Параметры глубины и высоты кабинета соблюдены.
2. Стены нельзя окрашивать в яркие тона, а в не раздражающие светлые.
3. Площадь кабинета для 2х стоматологических установок – 14 кв. м. + 10 кв. м.

Задача №3

1. Нет.

2. В смотровом кабинете должен работать только врач стоматолог с высшей категорией.
3. Диагностируют заболевания полости рта и зубов, оказывают первую помощь, направляют на дальнейшее лечение.

Задание № 2: Решите тестовые задания:

1. Назовите высоту стоматологического кабинета:

- а) 4 м
- б) 7 м
- в) 10 м
- г) 6 м
- д) 3 м

2. Какой должна быть глубина стоматологического кабинета:

- а) 6 м
- б) 9 м
- в) 8 м
- г) 11 м

3. По сколько м² добавляется на каждое дополнительное стоматологическое кресло:

- а) 5 м²
- б) 9 м²
- в) 7 м²
- г) 2 м²

4. Какой должна быть температура воздуха в обычном стоматологическом кабинете:

- а) 25⁰
- б) 20⁰
- в) 40⁰
- г) +5⁰

5. На сколько сантиметров линолеум должен заходить на стены:

- а) 50 см
- б) 20 см
- в) 5 см
- г) 10 см

6. Какие должны быть укладки:

- а) на СПИД
- б) на сифилис
- в) анафилактический шок

7. Какие вы знаете виды гладилок:

- а) комбинированные со штопфером
- б) трехсторонние
- в) двухсторонние
- г) пятиугольные
- д) односторонние

8. Сколько видов зондов вы знаете:

- а) 3
- б) 5
- в) 2
- г) 6

9. Какие рабочие позы врачей (гигиенистов) вы знаете:

- а) сидя
- б) лежа
- в) стоя
- г) стоя на коленках

10. Назовите % от рабочего времени гигиениста в течение дня когда он должен принимать пациентов сидя:

- а) 50%
- б) 75%
- в) 60%
- г) 20%

11. Стоматологические кресла в кабинете ставят:

- а) около двери
- б) в один ряд вдоль окон
- в) там, где удобнее

Эталоны ответов по теме: «Гигиена труда в стоматологических кабинетах-1-д,2-а,3-в,4-б,5-г,6-а,в,7-а,в,д,8-в,9-а,в,10-б,11-б.

Задание № 3.Подготовить сообщение - презентацию на одну из тем:

- 1.Эргономика в стоматологии.
- 2.Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты на стоматологическом приеме

Тема№3: Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. Виды стерилизации. Этапы.

Задание№1:Тестовое задание для закрепления: тема Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия. Виды стерилизации. Этапы.

1. Какие виды дезинфекции существуют:

- а) профилактическая
- б) дезинфицирующая
- в) очаговая
- д) все ответы верны

2.Количество воды необходимое на 5 гр. биолога:

- а) 990 мл
- б) 894 мл
- в) 995 мл

3.Сколько нужно воды при использовании 5 гр. биолога + 20 гр. 30% перекиси водорода:

- а) 990 мл
- б) 975 мл
- в) 894 мл

4.Количество генеральных уборок в ЦСО:

- а) 1 раз в неделю
- б) 2 раза в неделю
- в) 3 раза в неделю

5. Назовите время работы открытой бактерицидной лампы:

- а) 30 мин
- б) 2,5 часа
- в) 60 мин

6. Какая проба проводится на остатки скрытой крови:

- а) азопирамовая
- б) фенолфталеиновая

7. На какое время замачиваются зеркала после использования:

- а) на 1 час
- б) на 30 мин
- в) на 45 мин

г) на 15 мин

8. В какой раствор замачиваются использованные шприцы для дезинфекции:

а) хлорамин 5%

б) хлорамин 3%

в) хлорамин 6%

9. Время стерилизации инструментов в сухожаровом шкафу:

а) 180⁰ – 60 мин

б) 160⁰ – 1 час

в) 180⁰ – 2,5 часа

10. Назовите методы стерилизации:

а) сухой пар

б) пар под давлением

в) химический

г) все ответы верны

Эталоны ответов по теме: Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

Виды стерилизации. Этапы:

1-а,2-з,3-б,4-а,5-в,6-а,7-а,8-а,9-а,10-з

Задание № 3.Подготовить сообщение - презентацию на одну из тем:

1. Санитарно-противоэпидемиологические мероприятия на стоматологическом приеме.

2. Виды стерилизации в стоматологическом кабинете.

Тема№4: «Оснащение и оборудование стоматологических кабинетов»

Решите тестовые задания :

1. Сколько м² требуется для организации стоматологического кабинета:

а) 20 м²

б) 12 м²

в) 14 м²

г) 5 м²

2. Чем должны быть покрыты стены в кабинете:

а) обоями

б) масляной краской

в) шпакрилом

г) известкой

3. Сколько люкс должно быть при общем освещении:

а) 150

б) 200

в) 250

г) 50

4. Если работа врачей связана с амальгамой, то пол покрывают:

а) краской

б) линолеумом

в) ковром

г) нет правильного ответа

5. В кабинете, где работают с амальгамой, t⁰ воздуха должна быть:

а) 20⁰

б) 18⁰

в) 25⁰

г) нет правильного ответа

6. Перечислите инструменты для первичного осмотра:

а) зонд

б) гладилка

- в) пинцет
- г) стоматологическое зеркало
- д) экскаватор

7. Под этим углом располагается стоматологическое зеркало к металлической ручке:

- а) 90^0
- б) 50^0-70^0
- в) 150^0-200^0
- г) 110^0-120^0

8. Сколько видов зондов вы знаете:

- а) кривой
- б) прямой, штыковидный
- в) угловой
- г) изогнутый

9. Материал, из которого делают стоматологические зеркала:

- а) серебро
- б) железо
- в) нержавеющая сталь, пластмасса

10. Инструмент, применяемый для рассечения мягких тканей:

- а) пинцет
- б) скальпель
- в) стоматологические крючки

11. В какую сторону должно быть направлено окно стоматологического кабинета:

- а) северо-запад
- б) юго-запад
- в) юг

Эталоны ответов по теме: Оснащение и оборудование стоматологических кабинетов

1-в, 2-б, 3-а, 4-б, 5-б, 6-а.в.г, 7-г, 8-б.в, 9-в, 10-б, 11-б.в

Рубежный контроль.

Решите тестовые задания : Занятия №1,2,3,4

I вариант

1. Инструменты, применяемые при осмотре полости рта:

- а) пинцет
- б) экскаватор
- в) стоматологическое зеркало
- г) крючок

2. Виды зондов:

- а) шаровидный
- б) штыковидный
- в) угловой

3. Инструмент, используемый для уплотнения пломбировочного материала:

- а) гладилка
- б) шпатель
- в) штопфер
- г) экскаватор

4. Бывают металлические и пластмассовые:

- а) лоток
- б) полир
- в) матрица

5. Где используют прямой зонд:

- а) в терапии
- б) в хирургической стоматологии

в) в травматологии

6. Под каким углом укреплено зеркало стоматологическое к ручке:

а) 30° - 90°

б) 50° - 100°

в) 110° - 120°

7. Какие бывают полиры:

а) металлические

б) пластмассовые

в) деревянные

8. Инструменты, применяемые для отделки пломб:

а) экскаваторы

б) фреза

в) кюретка

г) долото

9. Инструменты, применяемые для отделки пломб:

а) фреза

б) кюретка

в) шпатель

г) полир

10. Инструмент, применяемый для отделения зубной связки от зуба :

а) экскаватор

б) гладилка

в) матрица

г) штопфер

II вариант

1. Инструмент состоит из ручки, на обоих концах которой имеются удлиненные прямые лопаточки:

а) кюретка

б) гладилка

в) шпатель

г) зонд

2. Инструменты для осмотра полости рта:

а) стоматологическое зеркало

б) пинцет стоматологический

в) зонд

г) гладилка

3. Инструмент для удаления размягченного дентина:

а) штопфер

б) шпатель

в) экскаватор

г) кюретка

4. Этот инструмент используют для уплотнения материала:

а) штопфер

б) гладилка

в) стоматологические крючки

г) пинцет

5. Этим инструментом вносят пломбировочный материал и формируют пломбу:

а) пинцет

б) гладилка

в) шпатель

6. С помощью этого инструмента исследуют кариозную полость:

а) зонд

б) стоматологическое зеркало

в) кюретка

7. С помощью его обрабатывают твердые ткани зуба и шлифуют пломбы:

а) диск

б) зубной сеператор

в) фреза

8. Инструмент для грубой обработки пломб:

а) фреза

б) матрица

в) экскаватор

9. Какое изображение у прямого зеркала:

а) увеличенное

б) естественное

в) искаженное

10. Диаметр стоматологического зеркала:

а) 2 см.

б) 4 см.

в) 3 см.

г) 3,5 см.

Эталон ответов на тестовые задания рубежного контроля: Занятия №1,2,3,4

Ивр.1-в.а,2-в.б,3-в,4-а,5-б,6-в,7-а.в,8-а,9-а.г,10-б

Пвр.1-в,2-а,3-в,4-а,5-б,6-а,7-а,8-а,9-б,10-а

Тема №5: Контроль стерилизации.

Задание № 1.Решите тестовые задания :

1. В каком растворе замачиваются зеркала после осмотра:

а) 60% спирт

б) 6% перекиси водорода

в) морфин

2. На какое время замачивают зеркала после использования:

а) на 1 час

б) на 30 мин

в) на 45 мин

г) на 15 мин

3. В каком растворе замачиваются перчатки после использования:

а) хлорамин 3%

б) хлорамин 6%

в) хлорамин 5%

4. На какое время замачиваются перчатки после использования:

а) на 30 мин

б) на 1 час

в) на 45 мин

5. В какой раствор замачиваются шприца после использования:

а) хлорамин 5%

б) хлорамин 3%

в) хлорамин 6%

6. После замачивания инструментов, под какой водой их полоскают:

а) проточной

б) дистиллированной

в) кипяченой

7. Какая проба проводится на остатки скрытой крови:

а) азопирамовая

б) фенолфталеиновая

8. Для чего помещают инструменты в сухожаровой шкаф:

а) для стерилизации

б) для появления влаги

в) для предстерилизационной очистки

9. На какое время оставляют инструмент для стерилизации в сухожаровом шкафу:

а) 180^0 – 60 мин

б) 260^0 – 1 час

в) 180^0 – 2,5 часа

10. Назовите время работы включённой открытой бактерицидной лампы в стоматологическом кабинете:

а) 30 мин.

б) 2,5 часа

в) 60 мин.

г) 10 мин.

Эталоны ответов по теме: Контроль стерилизации.

1-б,2-а,3-а,4-б,5-а,6-а,7-а,8-б,9-а,10-в

Задание № 2.Подготовить сообщение - презентацию на одну из тем:

1. Методики постановки проб. Журналы стерилизации.

2. Генеральная уборка в стоматологическом кабинете.

3. Современные технологии дезинфекции и стерилизации стоматологического инструментария.

После каждого занятия проводится текущий контроль и его быстрее всего лучше провести в виде тестового опроса на бумажных носителях, с оцениванием знаний полученных студентом на занятии.

Оценка индивидуальных образовательных достижений (тест)

Процент результативности (правильных ответов)	Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений (тест)	
	балл (отметка)	вербальный аналог
$90 \div 100$	5	отлично
$80 \div 89$	4	хорошо
$70 \div 79$	3	удовлетворительно
менее 70	2	не удовлетворительно

1.4. Примерные задания или иные материалы необходимые для промежуточного контроля успеваемости.

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, представляющий оценку результатов обучения-знаний и умений, приобретенных студентами при изучении дисциплины, проверяющую готовность обучающегося к выполнению определенного вида профессиональной деятельности - умению решать типовые и нетиповые задачи, что при дальнейшем обучении данной специальности послужит сформированности профессиональных и общих компетенций.

ТЕСТЫ С ЭТАЛОНАМИ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ

Нижние постоянные центральные зубы прорезываются в возрасте:

- 10-12 лет
- 9-10 лет
- + 6-7 лет
- 11-13 лет

Нижние постоянные боковые резцы прорезываются в возрасте:

- 10-12 лет
- + 8-9 лет
- 12-14 лет
- 3-4 года

Верхние постоянные центральные резцы прорезываются в возрасте:

- + 7-8 лет
- 8-9 лет
- 12-14 лет
- 10-13 лет

Первые постоянные моляры прорезываются в возрасте:

- 7-8 лет
- 8-9 лет
- + 5-6 лет
- 9-10 лет

Постоянные клыки прорезываются в возрасте:

- 7-8 лет
- 8-9 лет
- 9-10 лет
- + 10-13 лет

Зубы мудрости прорезываются в возрасте:

- 10-12 лет
- 9-10 лет
- 6-7 лет
- + 15-18 лет

Флюороз - это:

- недоразвитие эмали
- + точечные цветовые дефекты
- слущивание эмали
- наросты на эмали

Гипоплазия - это:

- + недоразвитие эмали
- точечные цветовые дефекты
- слущивание эмали
- наросты на эмали

Гиперплазия - это:

- недоразвитие эмали
- точечные цветовые дефекты
- слущивание эмали
- + наросты на эмали

Средство для дезинфекции инструментов:

- спирт этиловый
- 6% раствор перекиси водорода
- 2% раствор фтористого натрия
- + 3% раствор хлорамина

Средство для стерилизации инструментов:

- спирт этиловый
- + 6% раствор перекиси водорода
- 2% раствор фтористого натрия
- 3% раствор хлорамина

Средство для реминерализации эмали:

- спирт этиловый
- 6% раствор перекиси водорода
- + 2% раствор фтористого натрия
- 3% раствор хлорамина

Длительность острого пульпита:

- один день
- один месяц
- + не более двух недель
- не более трех недель

Биологический метод лечения пульпита предусматривает:

- + сохранение жизнеспособности пульпы
- удаление коронковой пульпы
- удаление корневой пульпы
- витальную экстирпацию

Лечебная подкладка стимулирует функцию пульпы:

- + пластическую
- трофическую
- чувствительную
- проводящую

Лечебная подкладка должна содержать:

- хлоргексидин
- фосфор
- + кальций
- фтор

Периодонт находится:

- в пульпе зуба
- в цементе корня
- + между альвеолярной лункой и цементом корня
- в эмали зуба

Характерная боль при остром периодонтите:

- от холодного
- от сладкого, кислого
- горячего
- + при накусывании на зуб

Основное мероприятие при лечении острого периодонтита:

- удалить зуб
- удаление пульпы
- + создать отток экссудата
- запломбировать канал

Возможное проявление СПИДа в полости рта:

- волосатая лейкоплакия
- эрозия
- афта
- + язва

При длительном течении язвенно-некротических процессов в полости рта необходимо:

- назначение антибиотиков
- назначение гормональных препаратов
- + консультация гематолога и других специалистов
- противовирусное лечение

Метод витального окрашивания используют для дифференциальной диагностики:

- гингивита
- стоматита
- + кариеса
- гипоплазии

Максимальное время воздействия ультразвуком для взрослого человека составляет:

- 5 минут
- 10 минут
- 15 минут
- + 20 минут

Общий клинический симптом для всех типов переломов в/челюсти по классификации Ле Фор:

- "симптом очков"
- "симптом удлинённого лица"
- "открытый прикус"
- + боли при надавливании в области клиновидного отростка

При остром периодонтите хирургическое лечение:

- не показано
- + только удаление зуба при безуспешности лечения и нарастании воспалительных явлений
- удаление зуба плюс разрез
- резекция верхушки корня

Чаще всего встречается периостит:

- + острый
- хронический
- специфический
- подострый

Причиной возникновения остеомиелита нижней челюсти чаще является:

- третий моляр
- + второй моляр
- первый моляр
- премоляры

Ранние изменения на рентгенограммах при остеомиелитах:

- + деструктивные изменения в кости
- отделение секвестров
- изменение контуров челюсти
- изменение формы височно-нижнечелюстного сустава

На рентгенограмме корневой канал в стадии незакрытой верхушки формирования корней:

- + широкий, неравномерный, воронкообразно расширяющийся у верхушки
- широкий, равномерный
- расширяющийся у полости зуба, сужающийся по направлению к верхушке, с четко определяемым верхушечным отверстием
- расширяющийся у полости зуба, сужающийся по направлению к верхушке, верхушечное отверстие четко не определяется

Фолликулярная киста рентгенологически проявляется:

- + округлым или овальным одиночным очагом деструкции костной ткани с четко очерченными контурами, внутри которого располагается зачаток
- кистозным или поликистозным образованием с четким полициклическим контуром
- округлым или овальным очагом разрежения костной ткани в форме сердца с ровными четкими контурами
- округлым или овальным очагом деструкции костной ткани с четкими ровными склерозированными контурами

Врачебный кабинет на одну стоматологическую установку должен занимать площадь не менее:

- 10 м²
- 12 м²
- +14 м²
- 25 м²

Высота кабинета должна быть не менее:

- до 2 метров
- +2,6 м
- 3 м
- 4 м

Диапазон скорости вращения бора микромотором :

- +от 2000 до 12000 – 15000 об/мин
- от 5000 до 20000 – 25000 об/мин
- от 10000 до 30000 – 35000 об/мин
- от 1000 до 5000 – 10000 об/мин

Путь передачи инфекции, при котором заражение происходит при переливании крови, использовании нестерильных медицинских инструментов, и микроорганизмы попадают непосредственно в кровь человека, называется:

- инокуляционный
- контактный
- парентеральный
- +воздушно-капельный

Заражение ВИЧ происходит преимущественно путем:

- контактно-бытовым
- +парентеральным
- воздушно-капельным
- фекально-оральным

Основным барьерным средством защиты от заражения воздушно-капельной инфекцией являются:

- перчатки
- маска
- +фартук
- защитные очки

Маску следует носить непрерывно в течение не более (часов):

- 1
- 2
- +3
- 6

Профессиональная травма зуба может быть у работников:

- кондитерских фабрик
- литейных цехов
- +швейных фабрик

-кислотных цехов

Аналитическая эпидемиология вскрывает:

-механизмы возникновения болезней

-среду обитания человека

-распространенность заболеваний

+факты и механизмы возникновения болезней

Основным документом, регламентирующим методы, средства и режим обработки изделий медицинского назначения, является:

- Приказ МЗ СССР № 245 ОТ 3.09.91 "О развитии дезинфекционного дела"

+ ОСТ 42-21 -2-85 "Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения"

- Приказ МЗ СССР № 752 ОТ 8.07.81 "О снижении заболеваемости вирусным гепатитом"

- Приказ МЗ РФ № 408 от 1989

Методы стерилизации инструментов, применяемые наиболее часто:

- кипячение, паровой

- ионизирующее излучение

+ паровой, суховоздушный, химический

- паровой, суховоздушный

Этапы обработки инструментов по ОСТ 42-21-2-85:

+ дезинфекция, предстерилизационная очистка, стерилизация

- предстерилизационная очистка, дезинфекция, стерилизация

- дезинфекция, стерилизация

- стерилизация, дезинфекция, промывание водой

Режим дезинфекции медицинских инструментов проводится раствором хлорамина:

- 1% 60 мин

+ 3% 60 мин

- 5% 60 мин

- 6 % 30 мин

Оптимальный режим суховоздушной стерилизации стоматологических инструментов при температуре:

+ 180°C-60 мин.

- 160градусов С - 150 мин

- 120° С- 45 мин

- 100°C - 30мин

Время стерилизации при химическом методе в 6% растворе перекиси водорода (в минутах):

- 45

- 120

+ 180

- 360

Наиболее эффективный метод профилактики ВИЧ-инфекции среди населения:

- применение вакцины

- изоляция ВИЧ-инфицированных

+ санитарно просветительная работа

- принудительное лечение

Для дезинфекции медицинских инструментов используется раствор:

- 3% перекиси водорода

+ 3% хлорамина

- марганцовокислого калия 1:10000

- фурацилина

Для стерилизации медицинских инструментов используется раствор:

- + 6% перекиси водорода
- 3% хлорамина
- марганцевокислого калия. 1:10000
- фурацилина

Работа «в четыре руки» способствует:

- повышению производительности труда и ухудшению качества лечения
- повышению производительности труда без ухудшения качества лечения
- +снижению производительности труда без ухудшения качества лечения
- производительность труда и качество лечения не меняются

Работа «в четыре руки» на ежедневном амбулаторном приеме способствует:

- повышению стресса и усталости стоматолога
- снижению стресса и усталости стоматолога
- +повышению стресса и усталости пациента
- уровень стресса и усталости стоматолога не меняется

